

Lupajaosto

Aika 28.10.2025 klo 17:00 - 17:56

Paikka Tekniikka ja ympäristö-toimialan toimisto / sähköinen etäkokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 83	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 84	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 85	Poikkeamispäätös 25-0008-POI	6
§ 86	Rakentamislupa 25-0126-RL	7
§ 87	Lausunnon antaminen Tarhakuja ja Neitsytpolun välisen asemakaavan muutosehdotuksesta	8
§ 88	Ojitusta koskeva hallintopakko vesitalousasiassa	9
§ 89	Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta	17
§ 90	Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien lupahakemusta ESAVI/34461/2025 / Super Asfaltti Oy	20
§ 91	Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö Super Asfaltti Oy:n valituksen johdosta	22
§ 92	Viranhaltijapäätökset	24
§ 93	Ilmoitusasiat	25
§ 94	Lisälistan käsittely	26
§ 95	Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupa-asiassa ESAVI-31165-2025 / Vähä-Hakula Oy	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vanha-Perttula Päivi Heilala Teemu Laaksovirta Lasse Kilpiö Laura Wallin Tapani	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Ek-Marjamäki Teija Rantala Jari Ojala Kati Taberman Eero		
Muu	Salminen Harri Lehtilä Minna Paljakka Anne	Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginhallituksen edustaja	

Allekirjoitukset (sähköiset allekirjoitukset löytyvät pöytäkirjan lopusta)

Päivi Vanha-Perttula
puheenjohtaja

Minna Lehtilä
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

83 - 95

Pöytäkirjan tarkastus Loimaalla 30.10.2025

Teemu Heilala
pöytäkirjantarkastaja

Laura Kilpiö
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tekniikka ja ympäristö-toimialan toimistossa ja kaupungin verkkosivuilla
alkaen 03.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lupajaos 28.10.2025 § 83

Valmistelija

Palvelusihteeri Lehtilä Minna

Loimaan kaupungin hallintosäännön 130 §:n mukaan toimitellaan päätää itse kokousten ajasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimitellimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimitellimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu on toimitettu vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta ja samassa yhteydessä esityslista on julkaistu luottamushenkilöiden sähköisessä kokouspalvelussa.

Hallintosäännön 127 §:n mukaan toimitella voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistuja ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Toimitella voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Lupajaos 28.10.2025 § 84

Valmistelija

Palvelusihteeri Lehtilä Minna

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Loimaan kaupungin hallintosäännön 131 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Loimaan kaupungin hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksenteko menettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot. Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemisissä päätöksissä. Hallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatisesta.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Lupajaosto päättää

Lupajaosto

§ 84

28.10.2025

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen, ja
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Heilalan ja Laura Kilpiön.

Päätös

Hyväksyttiin.

Poikkeamispäätös 25-0008-POI

Lupajaos 28.10.2025 § 85
37/10.03.00/2023

Valmistelija

johtava rakennustarkastaja Harri Salminen

Hakemus koskee saunarakennuksen rakentamista ranta-alueelle.
Uudisrakentamisen yhteydessä paikalta puretaan vanha saunarakennus.
Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Vanha Hämeentie 64.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Lupajaosto hyväksyy hakemuksen ja myöntää poikkeamisluvan liitteenä
olevan päätösasiakirjan mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 Poikkeamispäätös 25-0008-POI
- 2 Asemapiirros 25-0008-POI

Rakentamislupa 25-0126-RL

Lupajaos 28.10.2025 § 86
36/10.03.00/2023

Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Harri Salminen
	Lupahakemus koskee uuden broilerikasvattamon rakentamista olemassa olevan toiminnan yhteyteen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Oripääntie 1049.
Esittelijä	Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri
Päätösehdotus	Lupajaosto hyväksyy hakemuksen ja myöntää rakentamisluvan liitteenä olevan päätösasiakirjan mukaisesti.
Päätös	Hyväksyttiin.
Liitteet	3 Rakentamislupa 25-0126-RL

Lausunnon antaminen Tarhakujan ja Neitsytpolun välisen asemakaavan muutosehdotuksesta

Lupajaos 28.10.2025 § 87
666/10.02.03/2023

Valmistelija

johtava rakennustarkastaja Harri Salminen

Loimaan kaavoitus pyytää lupajaoston lausuntoa otsikossa mainitusta asemakaavan muutosehdotuksesta.

Noin 0,17 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Mellilän taajamassa. Kaavoitettava alue toimii tonttien kulkuyhteytenä sekä omakotitaloalueen viheralueena. Alueen länsipuolella on kevyen liikenteen väylä.

Tärkeimpänä tavoitteena on muuttaa kaavassa oleva ajo -merkintä riittävän kokoiseksi katualueeksi, jolla selkeytetään osoitejärjestelmää ja katuverkkoa. Samalla päivitetään viheralueen kaavamerkintä lähivirkistysalueen merkinnäksi.

Kaavan ehdotus ja muu aineisto on nähtävillä Loimaan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa <https://www.loimaa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/tarhakujan-ja-neitsytpolun-valisen-viheralueen-asebakaavan-muutos-ak-4001-40-kaupunginosa/>.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Lupajaosto toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista laaditusta kaavamutosehdotuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

Ojitusta koskeva hallintopakko vesitalousasiassa

Lupajaos 29.10.2024 § 79

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Ojala Kati

Asian taustaa

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto on päätöksessään (26.5.2021 § 31) katsonut, että tehtyjen selvitysten perusteella kiinteistöllä 430-461-1-2 (jatkossa kiinteistö A) tehtyjen ojien 1 ja 2 putkittaminen aiheuttaa haitallista vettymistä kiinteistölle 430-461-3-47 (jatkossa kiinteistö B). Tämän vuoksi lupajaosto on velvoittanut kiinteistön A omistajan palauttamaan mainitut ojat vedenjohto-ominaisuuksiltaan riittäviksi. Ennallistamistoimenpiteet on päätöksen mukaan tehtävä 31.12.2021 mennessä.

Kiinteistön B omistaja on hallinto-oikeudessa vaatinut, että lupajaoston päätöstä muutetaan siten, että ojista 1, 2 ja 3 poistetaan putkitus ja ojat palautetaan avo-ojiksi tai putket muutetaan riittävän kokoisiksi, rengasjäykkyydeltään vähintään luokan SN4 ja tien kohdalla vähintään luokan SN8 rumpuputkeksi. Vaatimustensa tueksi muutoksenhakija on esittänyt, että putkituksissa on käytetty tavallisia, taipuvia, halkaisijaltaan 160 mm:n salaojaputkia, jotka on asennettu avo-ojien pohjalle ilman salaojasoraa. Avo-ojan putkituksessa tavallinen, taipuisa salaojaputki ei kestä raskaiden koneiden painoa, vaan painuu lyttyyn. Tällöin vesiaukon koko putkessa pienenee tai se umpeutuu kokonaan, mikä aiheuttaa putken yläpuolella oleville pelloille ja rakennuksille haittaa ja vahinkoa.

Kiinteistön A omistajat ovat valituksesta antamassaan vastineessa todenneet muun ohella, että he ovat hankkineet omistukseensa tilat 430-461-1-2 ja 430-461-1-49 maaliskuussa vuonna 1995. Tuolloin kyseisten tilojen ojat olivat kapeita, matalia ja heinittyneitä. Omistajat eivät ole muuttaneet oja ennen tässä kyseessä olevaa putkitusta. Putkituksien tarkoituksena on ollut parantaa peltolohkoja ja päästä eroon ojien varsilla kasvavasta juolavehnästä, jolloin myrkytystarve vähenee. Ojiin tehdään seuraavat muutostyöt: Oja numero 1 palautetaan avo-ojaksi. Ojan 2 etelänpuoleista osaa on syvennetty ja levennetty. Puolet ojasta 2 on nyt avo-ojana. Rinne laskee pohjoiseen ja ojan pohjoisosa avataan tarpeellisilta osin urakoitsijan mittausten perusteella.

Kiinteistön B omistaja on vastaselityksessään esittänyt, että ojaa 1 on muutettu siten, että salaojaputken viereen on kaivettu matalaa avo-ojaa. Kaivettu oja on niin matala, että kiinteistön B omistajan salaojan laskuaukon päällä on edelleen 15 cm vettä. Salaojan toimivuus edellyttäisi, että ojan pohja on vähintään 20–30 cm laskuaukon alapuolella. Avo-ojaa on kaivettu vain noin puolet päätöksessä määrätystä pituudesta. Puolet ojasta 1 on edelleen putkitettuna salaojaputkella. Ojaa 2 on muutettu siten, että salaojaputken viereen on kaivettu avo-oja. Avo-oja on kuitenkin niin

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

matala, että toinen valituksen tekijän kiinteistön salaojien laskuaukoista on veden alla. Ojaa 2 on syvennettävä niin, että laskuaukot ovat näkyvissä eivätkä veden alla, ja lisäksi on oltava lietevara. Ojassa 3 tehdyn putkituksen sijainti on merkitty lupajaoston 26.5.2021 päivätyn pöytäkirjan liitekartassa väärään paikkaan. Vastaselitykseen liitetty kartta osoittaa putkituksen oikean paikan.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on valituksen johdosta antamassaan vastineessa todennut, että avo-ojien putkitusta koskevien yleisten laatuvaatimusten mukaan pellolla sijaitsevan avouoman putkitus on tehtävä rengasjäykkyysluokaltaan luokan SN4 putkella ja tien alituksen kohdalla putken on oltava lujusluokaltaan vähintään SN8. Avouomien putkituksessa käytetään tarkoitusta varten valmistettuja sadevesiputkia.

Kiinteistön A omistajat ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vastineesta antamassaan vastineessa todenneet, että osalle putken 1 pituutta on kaivettu iso avo-oja, jossa on loivaa kaatoa pohjoiseen. Kaivuriyrittäjä on katsonut laserilla korkeuden ja kaivanut niin pitkälle, että vesi, joka ei menisi jäljelle jääneestä putkesta, tulisi pellon pintaa pitkin ojaan 1 putkituksen alapuolella. Tulvimista ei ole aiheutunut. Mikäli vesi nousee kiinteistön B omistajan pellolle, he kaivavat loputkin ojasta avo-ojaksi. Tämän ojiin asti vesi ei pääse nousemaan. Putken 2 osalta on kaivettu koko matkalle avo-oja. Putkelle 3 ei ole tehty mitään, koska kyseessä on kiinteistön B omistajan vanha salaojaputki kiinteistön A omistajien pellolla. Kyseessä on pieni salaojaputki, joka johtaa ojaan 2 ja aiheuttaa haittaa heidän pellolleen. He ovat haitan vuoksi kaivaneet putken 3 tilalle avo-ojan. Ojat jäävät avo-ojiksi eikä niitä putkiteta.

Nykytilanne ja hallinto-oikeuden päätös

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään (Dnro 20826/03.04.04.20/2021) kumonnut Loimaan kaupungin lupajaoston 26.5.2021 tekemän päätöksen ojitusta koskevassa vesitalousasiassa (§ 31) ja palauttanut asian Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaostolle uudelleen käsiteltäväksi. Perusteluina hallinto-oikeus on esittänyt muun ohella, että ojien riittävän vedenjohtokyvyn ja kestävyysvarmistaminen edellyttää, että niissä olevien putkien koosta ja materiaalista määrätään tarkemmin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on tehty. Hallinto-oikeus on katsonut, että lupajaoston päätöksessään asettama velvoite ei ole ollut riittävän täsmällinen noudatettavaksi. Lisäksi hallinto-oikeus on katsonut, ettei lupajaosto ole selvittänyt asiaa ojan 3 osalta riittävästi. Hallinto-oikeus on perusteluinaan todennut myös, että asianosaisia ei ole kuultu asiassa vesilain 14 luvun 5 §:n 1 momentin sekä hallintolain 34 §:n 1 momentin ja 36 §:n tarkoittamalla tavalla.

Asiassa saadun selvityksen mukaan kiinteistöllä A sijaitsevaa avonaista ojaa 1 on putkitettu noin 200 metrin matkalta. Oja palvelee kiinteistön B peltoalueen kuivatusta ja salaojitusta. Putkitus on toteutettu halkaisijaltaan 160 mm:n salaojaputkella. Kiinteistöllä A sijaitsevaa avonaista ojaa 2 on putkitettu noin 100 metrin matkalta. Ojan kautta johtuu kiinteistön B

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

peltoalueen ja talouskeskuksen kuivatusvesiä sekä yksityistien tienvarsiojan vesiä.

Kiinteistöllä A sijaitseva avonainen oja 3, joka alittaa rummulla Rattaankujan yksityistien, on putkitettu. Putkitus alkaa Rattaankujan yksityistien tienvarsiojasta ja päättyy kiinteistölle A rakennetun rummun kautta avo-ojaan, joka yhtyy aiemmin mainittuun ojaan 2. Kiinteistön A omistajat ovat aikaisemmin kiistäneet rakentaneensa putkiojan 3.

Loimaan kaupungin ympäristövalvonnan kiinteistöllä A suorittamien käyntien (20.6.2022 ja 6.6.2024) perusteella sekä vanhoja ilmakuvia tarkastelemalla asiassa on selvää, että myös oja 3 on putkitettu, eikä kiinteistön A omistaja ole asiaa myöhemmissä vaiheissa enää kiistänyt. Asian aiemmassa käsittelyssä oja 3 on sijoitettu karttatarkastelun perusteella väärään paikkaan, joten erimielisyys ojalle tehdyistä toimenpiteistä lienee johtunut tästä seikasta.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lupajaoston tulee määrätä asiassa selkeämmin. Määräyksessä on oltava selkeä vaatimus putkien koosta ja materiaalista tai vaihtoehtoisesti on määrättävä ojien palauttamisesta vedenjohtokyvyltään riittäviksi avo-ojiksi. Hallinto-oikeuden mukaan putkiojan asennussyvyys ja avo-ojan syvyys on määrättävä sellaisiksi, että kiinteistöltä B tulevien, olemassa olevien salaojien laskuaukot toimivat.

Asiassa saadut jatkoselvitykset

Asianosaisille toimitettiin selontekopyyntö 11.9.2023. Selvitystä pyydettiin ojien/putkien 1,2 ja 3 osalta. Lisäksi pyydettiin asianosaisten arviota toimenpiteiden riittävydestä ja ojien sen hetkisestä vedenjohtokyvystä. Selvitystä pyydettiin erityisesti putkea 3 koskevista toimista alueella vuosien 2020–2023 aikana sekä asianosaisten käsityksestä putken 3 sijainnista. Liitteenä toimitettiin ojaan/putkeen 3 liittyvä kartta- ja ilmakuvatarkastelu.

Kiinteistön A omistajat vastasivat 11.9.2023 lähetettyyn selvityspyyntöön 28.9.20243 tuoden esiin seuraavaa:

”Oja 1: Oja osittain avo-ojana, vesi kulkee. Oja ollut ennen pieni kapea avo-oja. Nyt huomattavasti leveämpi ja syvempi. [REDACTED] vaatima syvyys rikkoo salaojituksen. Eihän avo-oja ole voinut olla sala-ojituksen alla. Annetaan olla nykyisellään.

Oja 2: Oja kaivettu auki. Oja suuri ja vetää hyvin. Entinen oja oli pieni ja heinittynyt.

[REDACTED] sala-ojan poisto meidän alueellamme ja hankalassa paikassa. Ohut putki. Nyt vaaditaan suurta putkea. Ehdotus, että [REDACTED] poistoputki muutetaan raja-ojaan ja rajaoja kaivettaisiin niin suureksi, kuin hän haluaa. Koska kyseessä on kymmeniä vuosia vanha ja umpeenkasvanut oja, olisi kulut maksettava puoliksi. Mikäli rajaoja saataisiin auki, vesi kulkisi ainakin osittain itäpuolella olevaan Kolisojaan, joka kyllä vetää. [REDACTED] ei enää tässä tilanteessa kaiva ojaa, joten ulkopuolinen urakoitsija.

Oja3: Putken paikka muuttunut edellisistä asiakijoista. Viimeisimmän karttaliitteen mukaisella paikalla ollut oja putkitettru. Viittaamme edelliseen

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

kohtaan rajaojan kaivamisesta ja raivaamisesta. Kaivamisessa pitää huomioida molemmille tiloille tuleva sähkömaakaapeli.

Mahdollisissa kaivuutöissä otettava huomioon ajankohta, milloin työ tehdään. Meidän peltomme on kylvetty syysviljalle, hyvä oras. Kaivuu tulisi tehdä välittömästi puinnin jälkeen, ennen seuraavaa muokkausta, ilmat huomioiden.”

Kiinteistön B omistaja vastasi selvityspyyntöön 30.9.2023 seuraavaa:

” Selonteko tämän hetkisestä tilanteesta, ojien/putkien 1,2,3 osalta.
29.9.2023

-Ojien/putkien 1,2,3 tilanne on edelleen sama kuin 4.1.2022

Oja/putki 1:

Kaivettu matala avo-oja noin 100m matkalta, loput n. 100m putkitettuna 160mm reiällisellä tavallisella salaojaputkella ilman salaojasoraa tai muuta suojamateriaalia. [REDACTED] pellon laskuaukon päällä 20cm vettä, koska avo-oja on liian matala. Vaasan HAO on 11.5.2022 päätöksessään maininnut että avo-ojien syvyys on määrättävä sellaisiksi että salaojien laskuaukot toimivat, nyt näin ei ole koska on veden alla. Avo-ojissa oltava lietevaraa 20-30cm laskuaukon alapuolella.

[REDACTED] ovat Vaasan HAO:lle antamassaan vastineessa antaneet virheellistä tietoa, että kaivuriurakoitsija olisi käyttänyt laseria ojan 1 kaivuussyvyyden määrittämisessä. Kaivuriurakoitsija [REDACTED], kertoi [REDACTED] 9.12.2022 puhelinkeskustelussa, että laseria ei käytetty lainkaan avo-ojan 1 kaivuussyvyyden määrittämisessä, vaan [REDACTED] olivat vain määränneet paikan johon avo-ojaosuus loppuu. Jäljelle jäänyt putki 1-osuus aiheuttaa ojan 1 tulvimista, koska liian pientä putkea ja väärää materiaalia. Tulvimisesta lähetetty kuva [REDACTED] puhelimeen 30.9.2023, kuva otettu 28.8.2023 kohdasta jossa avo-oja 1 muuttuu putkeksi 1.

[REDACTED] ovat Vaasan HAO:lle antamassaan vastineessa lupautuneet kaivamaan oja/putki 1:n kokonaan avo-ojaksi mikäli vesi nousee [REDACTED] pellolle, kuvassa näkyy että vesi nousee/tulvii pellolle. Loimaan kaupunki velvoitti jo 26.5.2021 antamassaan päätöksessä palauttamaan ojan/putken 1 vedenjohto ominaisuuksiltaan riittäväksi 31.12.2021 mennessä.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Lisäksi [REDACTED] kehoitti [REDACTED] maastokäynnillä kesäkuussa 2022 että oja/putki 1 kaivettava kokonaan avo-ojaksi, näin ei kuitenkaan tapahtunut. Oja/putki 1 kaivettava koko pituudeltaan avo-ojaksi. Kun oja/putki 1 kaivetaan avo-ojaksi [REDACTED] kustannettava itse ojan yli tarvitsemansa ojarumpu, jonka ovat poistaneet putkittaessaan ojan 1. [REDACTED] ei tarvitse kyseistä ojarumpua.

Oja/putki 2:

Kaivettu avo-oja. Ojan alkupäässä vanha betoninen ojarumpu jossa lietetty kuraa ja lisäksi oja niin matala että [REDACTED] laskuaukko veden alla. Oja kaivettava syvemmäksi ja vanhan ojarummun voi poistaa. Puolet rummuista [REDACTED] omaisuutta, koska tässä oli vanha peltotie jota [REDACTED] satunnaisesti käytti, nyt tie on poistettu.

Oja/putki 3:

[REDACTED] putkittaneet ojan 3 yhtäkaikun ojat 1 ja 2. Putken 3 sijainti todettu 14.5.2021 kun lupajaoston katselmusryhmä ja molempien tilojen maanomistajat olivat paikalla. Putken 3 sijainti todettu kesäkuussa 2022

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

kun [REDACTED] olivat paikalla. Lisäksi monissa kaupungin ottamissa valokuvissa näkyy ainakin putken 3 purkupää, joka menee poistetun peltotien vanhaan betoniseen tierumpuun. Putken 3 alkupää näkyy kun seisoo Rattaankujalla, putki 3 (valkoinen 160mm salaojaputki) lähtee Rattaankujan reunaojasta. [REDACTED] 11.9.2023 lähettämissä kuvissa näkyy hyvin putken 3 sijainti, näistä kärsijän lähettämässä kuvassa piirretty kokonaan putken 3 pituus. Alkupää putkesta 3 menee [REDACTED] pellolle menevän vanhan betonisen rumpuputken sisällä. Putki 3 on 160mm tavallista reiällistä salaojaputkea ilman salaojasoraa tai muuta suojamateriaalia, näin ollen putki liettyy ja painuu lyttyyn.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on Vaasan HAO:lle valituksen johdosta antamassaan vastineessa todennut että pellolla olevan avouoman putkitus on tehtävä rengasjäykkyysluokaltaan luokan SN4 putkella ja tien alituksen kohdalla vähintään SN8, putkien oltava myös tarkoitusta varten valmistettuja sadevesiputkia eikä tavallista salaojaputkea. Edellisten johdosta oja/putki 3 palautettava avo-ojaksi tai putkitettava pellolla SN4 ja tien kohdalla SN8 luokan sadevesiputkillä.

Jos [REDACTED] haluavat siirtää [REDACTED] 1960-luvulla tehtyjä laskuaukkoja (2kpl) jotka ovat putken 3 purkupään kohdalla, voidaan heille antaa oikeus omalla kustannuksellaan muuttaa niiden asemaa. Ojien/putkien 1,2,3 putkitusta ei pidä jäädä odottamaan, vaikka putkituksia luvattaisiin tehdä, koska putkituksien toteutuminen on hyvin epävarmaa. Ojat kaivettava avo-ojiksi ja tarpeeksi syviksi, tällöin mahdollisesti joskus toteutuvia putkituksia voi silti toteuttaa.”

Asianosaisille lähetettiin selvityspyyntö 30.7.2024, jossa pyydettiin selvitystä nykyisestä tilanteesta ojien/putkien 1,2 ja 3 osalta sekä asianosaisten arviota jo tehtyjen toimenpiteiden riittävydestä ja ojien vedenjohtokyvystä. Lisäksi pyydettiin tuomaan esille muut asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavat seikat. Selvityspyyntöä täydennettiin vielä sähköpostitse 20.8.2024.

Vastaukset selvityspyyntöön saatiin molempien asianosaisten osalta 30.8.2024. Asianosaisten mukaan tilanne ei ollut ojien osalta muuttunut. Kiinteistön A omistajat esittivät kuitenkin vastauksessaan ojan 3 osalta, että järkevämpi paikka putkelle olisi rajaojasta lyhintä tietä ojan 2 päässä olevalle vanhalle siltarummulle. Haitankärsijän salaoja laskee heidän mukaansa samaan paikkaan. Rajaoja on heidän mukaansa tosin melkoisen tukossa. Lisäksi kiinteistön A omistajat pyysivät huomioimaan myös kustannukset, jotka ovat olleet kokonaan heidän maksamiaan. Kuivatusvesien he totesivat tulevan naapurista.

Asianosaisille ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle varattiin tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta 11.10.2024 lähetetyllä kuulemiskirjeellä. Asianosaisille varattiin lisäksi tilaisuus selityksen antamiseen annettujen selvitysten johdosta vesilain 11 luvun 8 §:n mukaisesti.

Asianosaisten mahdolliset vastaukset kuulemiseen:

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue ilmoitti, että se ei katso tarpeelliseksi lausua asiassa muuta kuin VARELYn vesitalousasiantuntija on asian aiemmassa käsittelyssä lausunut.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto päättää, että ojan 1 osalta kiinteistön A omistajat veloitetaan saattamaan ojan vedenjohtokyky riittävälle tasolle joko kaivamalla oja auki riittävältä syvyydeltä myös vielä putkitetulta osuudelta tai vaihtamalla putket rengasjäykkyydeltään luokan SN4-putkeksi, jonka halkaisija on vähintään 345 mm. Peltoalueella lähtökohta kuivatussyvyydeksi on salaojasyvyys. Avo-ojien kaivuussa on salaojien purkuaukkojen alapuolelle jätettävä tarvittava liettymisvara (10–30 cm).

Ojan 2 osalta kiinteistön A omistajat veloitetaan edellä annetun, ojaa 1 koskevan määräyksen tavoin saattamaan ojan syvyys riittäväksi siten, että salaojien purkuaukkoihin jätetään tarvittava liettymisvara (10–30 cm).

Oja 3 on joko palautettava syvyydeltään riittäväksi avo-ojaksi tai sen putkitus on vaihdettava rengasjäykkyydeltään vähintään SN4-luokan putkeksi (halkaisija vähintään 160 mm) ja vähintään SN8-luokan (halk. 160 mm) putkeksi Rattaankujan osalta. Myös kyseiseen ojaan mahdollisesti purkavien salaojien laskuaukkojen alapuolelle on jätettävä riittävä lietevara (10–30 cm).

Toimenpiteet tulee tehdä 28.2.2025 mennessä ja niiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Loimaan kaupungin ympäristövalvontaan valvonnan mahdollistamiseksi.

Kiinteistön A omistajien pyyntöön kustannusten huomioimisesta lupajaosto toteaa, että vesilain 5 luvun 19 §:n toisen momentin mukaan hyödynsaajat vastaavat saamansa hyödyn suhteessa yhteisen ojituksen ojituskustannuksista, jotka aiheutuvat kuivatusalueen tai osittelualueen maiden kuivattamisesta samaisen luvun 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun syvyyteen taikka muussa tarkoituksessa tapahtuvasta veden johtamisesta. Edelleen saman lainkohdan mukaan hyödynsaajat voivat sopia kustannusten jakamisesta toisin kuin kyseisessä luvussa säädetään. Hyödynsaajat vastaavat myös ojan kunnossapidosta aiheutuneista kustannuksista edellä mainitun lainkohdan mukaisesti (VL 5:19.3). Lähtökohtaisesti ojitusasioissa hyödynsaajat sopivat kustannusten jakamisesta keskenään. Mikäli hyödynsaajat eivät pääse asiassa sopimukseen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa asiassa määräyksen. Tällä päätöksellä on ratkaistu ojitusta koskeva hallintopakkoasia eikä lupajaosto anna määräystä kustannuksista. Kustannuksia koskeva asia voidaan ottaa asianosaisten pyynnöstä käsittelyyn erikseen.

Päätösehdotuksen perustelut:

Vesilain 2 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen

Lupajaosto

§ 79

29.10.2024

Lupajaosto

§ 88

28.10.2025

tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna.

Vesilain 5 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan ojituksessa on noudatettava, mitä 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään. Ojitus on lisäksi toteutettava niin, ettei toiselle kuuluvalla alueella aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta edunmenetystä. Saman luvun 8 §:n 1 momentin mukaan hyödynsaajan tai hyödynsaajien on pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Saman luvun 10 §:n 3 momentin mukaan toisen kiinteistön kuivatusta palvelevaa ojaa ei saa perusteettomasti tukkia tai veden juoksua ojassa estää.

Mikäli haitankärsijän salaojien laskuaukot jäävät veden alle, eivät salaojat toimi tarkoituksenmukaisesti ja haitankärsijälle kuuluvalla alueella saattaa aiheutua vesilain 5 luvun 7 §:n 1 momentin tarkoittamaa haitallista vettymistä. Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu -oppaan (Suomen ympäristökeskus, 2015) mukaan salaojituksen edellyttämä liettymisvara on yleensä 0,3 m laskuaukon alareunasta ojan pohjaan. Jos uomassa on jatkuvasti vettä, liettymisvara on kyseisen oppaan mukaan 0,1–0,2 m mitattuna kesäajan keskimääräisestä vedenkorkeudesta laskuaukon alareunaan. Lupajaosto katsoo, että riittävä liettymisvara on määriteltävä ojakohtaisesti kaivuutöiden yhteydessä salaojasyvyyteen, ojan virtaamaan sekä salaojien purkuakkojen sijaintiin perustuen. Samoin lupajaosto katsoo, että määräyksessä todettu salaojasyvyys on riittävä tarkkuus avo-ojien syvyydelle, kun salaojasyvyys ei ole tiedossa erikseen kunkin ojan kohdalta.

Määräyksissä annetut putkien vähimmäishalkaisijat perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesitalousasiantuntijan vuonna 2021 suorittamiin laskelmiin ojien mitoitusvirtaamista, jotka on saatu osana asian alkuperäistä käsittelyä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Perusteluissa mainittujen lisäksi
Vesilaki (587/2011) 14:4; 14:5.1
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Päätös

Hyväksyttiin.

Lupajaos 28.10.2025 § 88
618/11.02.01/2023

Valmistelija

johtava rakennustarkastaja Harri Salminen

Velvoitettu on pyytänyt velvoitteen asettamisen jälkeen, että määräaika
jatkettaisiin syyskuun 2025 loppuun asti. Puintien jälkeen ojat olisi

Lupajaosto	§ 79	29.10.2024
Lupajaosto	§ 88	28.10.2025

helpompi kaivaa ja kaivuumassat saataisiin levitettyä järkevästi. Ympäristövalvonta on valvontatoimenpiteenä 7.1.2025 katsonut, että esitettyihin perusteluihin nojaten päätöksessä asetettua määräaikaa pidennetään pyydetyn mukaisesti.

Paikalla on pidetty jatkettun määräajan puitteissa tarkastus veloitteen noudattamisen toteamiseksi. Tarkastuksessa velvoite on todettu noudatetuksi. Muistio tarkastuskäynnistä on liitteenä.

Esittelijä	Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri
Päätösehdotus	Lupajaosto katsoo, että asetettuja velvoitteita on noudatettu eikä asian enempi käsittely ole enää tarpeellista.
Päätös	Hyväksyttiin.
Liitteet	4 Tarkastusmuistio 22.9.2025

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lupajaos 28.10.2025 § 89
508/11.01.04/2023

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Lotta Hollmén

Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa 1.1.2026 voimaan tulevista jätehuoltomääräyksistä ja niiden perusteluista 22.10.2025 mennessä. Ympäristönsuojeluviranomaisen pyynnöstä lausunnon antamiseen myönnettiin lisäaikaa 28.10.2025 asti.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain (646/2011) 91 §:n nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä, jotka toimivat jätelain toimeenpanon välineenä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräysten valmistelu ja hyväksyminen kuuluu jätelain 23 §:n mukaiselle kunnan jätehuoltoviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on Forssan kaupungin jätelautakunta.

Jätehuoltomääräykset koskevat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntia, joita ovat tällä hetkellä Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan ja Someron kaupungit sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken TI, Oripään, Punkalaitumen, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kunnat sekä Sastamalan kaupunki (pl. Suodenniemen ja Mouhijärven alueet).

Määräysten noudattamista valvovat toimialueen ympäristönsuojeluviranomaiset sekä Lupa- ja valvontavirasto.

Keskeisimmät jätehuoltomääräyksiin esitettävät muutokset ovat seuraavat:

8 § Kimppa-astian perustaminen

-Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella kiinteistön etäisyys biojätteen kimppa-astiasta saa olla korkeintaan 1 km tietä pitkin mitattuna (vrt. aikaisemmin 200 m).

-Jokaisella biojätteen kimppa-astiaa käyttävällä vakituksella asunnolla on oltava biojätteen astiatilavuutta 30 litraa neljää viikkoa kohden ja vapaa-ajan asunnolla 10 litraa neljää viikkoa kohden (vrt. aikaisemmin tilavuusvaatimuksia ei ollut).

-Bio- ja pakkausjätteiden osalta kimppa-astiaa voi käyttää myös pelkästään talviajan (viikot 49–13) (vrt. aikaisemmin osavuotista kimppaa ei oltu huomioitu jätehuoltomääräyksissä). Tämä sopii esim. tilanteisiin, joissa biojäte halutaan kompostoida pelkästään kesäajalla.

9 § Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

-Sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä bio- ja pakkausjätteen kuljetuksen voi keskeyttää kerran kalenterivuoden aikana max. 4 kk ajaksi (vrt.

aikaisemmin 3 kk) ilmoituksella vakituisen asunnon ollessa käyttämättömänä.

14 § Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden kiinteistökohtaiset erilliskeräysvelvoitteet

-Jätelautakunta tarkastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueen määrittelyn tarvittaessa, kuitenkin vähintään 5 vuoden välein (vrt. aikaisemmin jätelautakunta tarkasti alueiden määrittelyn kahden vuoden välein tai tarvittaessa useammin taajama-alueiden muutosten mukaisesti).

16 § Kompostointi

-Biojätteen kompostointi ei ole sallittua esimerkiksi aumassa, kompostointikehikossa tai lantalassa (vrt. aikaisemmin tarkennusta ei ollut).

-Biojätteen fermentointiin käytettävän astian tilavuuden tulee olla vähintään 10 litraa (vrt. aikaisemmin tilavuusvaatimusta ei ollut).

-Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella kiinteistön etäisyys kimppakompostorista saa olla korkeintaan 1 km tietä pitkin mitattuna (vrt. aikaisemmin 200 m).

22 § Jäteastian täyttäminen

-Kiinteistön haltija vastaa jäteastian välittömän läheisyyden siisteydestä (vrt. aikaisemmin mainintaa ei ollut).

-Biojäte tulee pakata biohajoavaan tai kompostoituvaan pussiin tai muuhun vastaavaan biohajoavaan kääreeseen ennen sen laittamista biojäteastiaan (vrt. aikaisemmin mainintaa biojätteen pakkaamisesta ei ollut).

23 § Tyhjennysvälit

- Pisin sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväli on 16 viikkoa (vrt. aikaisemmin 12 viikkoa).

- Pahvi- ja muovipakkausten pisin tyhjennysväli on 16 viikkoa (vrt. aikaisemmin 8 viikkoa).

- Lasi- ja metallipakkausten sekä pienmetallin pisin mahdollinen tyhjennysväli on 24 viikkoa (vrt. aikaisemmin 16 viikkoa).

32 § Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

- Yhden henkilön vakituisilla asunnoilla saostussäiliöliete ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein (vrt. aikaisemmin kaikki saostussäiliöt ja muut vastaavat säiliöt tuli tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa).

Lupajaosto

§ 89

28.10.2025

- Vapaa-ajan asuntojen saostussäiliöt ja muut vastaavat säiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein (vrt. aikaisemmin tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa).

34 § Lietteen omatoiminen käsittely

- Ilmoitus omatoimisesta käsittelystä on tehtävä jokaisesta tyhjennyskerrasta erikseen vähintään kaksi viikkoa ennen käsittelyä (vrt. aikaisemmin ilmoitus tuli tehdä etukäteen vähintään kolmen vuoden välein ja aina kun ilmoitettavissa tiedoissa tapahtui muutos)

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto antaa Forssan kaupungin jätelautakunnalle seuraavan lausunnon:

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräyksiin esitettävät muutokset ovat hyviä ja perusteltuja. Uusiin määräyksiin on tehty useita määräyksiä tarkentavia lisäyksiä. Pykälään 16 on muun muassa esitetty tarkennuksena seuraavaa: "Biojätteen kompostointi ei ole sallittua esimerkiksi aumassa, kompostointikehikossa tai lantalassa." Esitetty tarkennus on perusteltu, sillä se vähentää mahdollisesti epäasianmukaista kompostointia ja siitä aiheutuvia haju- ja haittaeläinongelmia.

Pykälään 23 ehdotettu muutos pisimmän sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi 12 viikosta 16 viikkoon on perusteltu muutos, joka kannustaa kuntalaisia lisäämään kierrätystä entisestään.

Eriyisen kannatettavia ovat pykälään 32 ehdotetut muutokset, jotka koskevat yhden henkilön vakituisten asuntojen sekä vapaa-ajan asuntojen saostussäiliöiden ja muiden vastaavien säiliöiden tyhjennysvälejä. Uusiin jätehuoltomääräyksiin on esitetty muutosta, jonka mukaan edellä mainitut säiliöt tulee tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Aikaisemmin kaikki saostussäiliöt ja muut vastaavat säiliöt on pitänyt tyhjentää tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Esitetty muutosehdotus on kannatettava, sillä aikaisempi vaatimus vuosittaisesta tyhjennyksestä ei ole ollut ympäristönsuojelun näkökulmasta perusteltua kaikkien kiinteistöjen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien lupahakemusta ESAVI/34461/2025 / Super Asfaltti Oy

Lupajaos 28.10.2025 § 90

508/11.01.04/2023

Valmistelija

johtava rakennustarkastaja Harri Salminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Loimaan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Super Asfaltti Oy:n lupahakemuksesta.

Super Asfaltti Oy hakee vesilain mukaista lupaa kalliokiviaineksen louhimiseen Oripään kunnassa kiinteistöillä 561-404-6-192 ja 561-404-6-164. Louhinta-alue sijaitsee Oripäänkankaan 1-luokan pohjavesialueella. Toiminta-alue ei sijaitse vedenottamoiden lähi- tai kaukosuojavyöhykkeillä.

Super Asfaltti Oy:llä on ollut aiemmin lupa louhintaan alueella ja sitä on tarkoitus laajentaa itäpuolen kiinteistölle. Kalliota louhittaisiin 5,07 hehtaarin alalta noin 607 000 k-m³ kahdenkymmenen vuoden aikana.

Louhittua aluetta maisemoidaan vaihteittain louhinnan edetessä noin 1,0–1,7 metrin maa-aineskerroksella. Maisemoinnissa käytetään Super Asfaltti Oy:n kiviainesalueilta kuorittuja pintamaita. Myös aiemmin louhittua aluetta maisemoidaan noin metri pintamaakerroksella. Maisemointikerrosta metsitetään viiden vuoden välein.

Louhe murskataan ja välivarastoidaan kiinteistöllä, jolla sijaitsee myös asfalttiasema. Murske käytetään pääasiassa asfalttimassan valmistukseen. Kalliota louhitaan ja murskataan alueella vuosittain yhdessä tai kahdessa jaksossa 1.3.–15.6. ja 15.8.–15.10. yhteensä enintään 2,5 kuukautta.

Louhittavan alueen vedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle laskeutusaltaan kautta. Suunniteltu louhos yhdistetään länsipuolen louhokseen, jolloin aiemmassa louhinnassa muodostuneen vesialtaan ylin mahdollinen pinnankorkeus laskee noin kuusi metriä korkeudelle +86,80 m (N60). Laskeutusaltaasta vedet johdetaan suotopadon läpi hulevesiviemäriin ja edelleen Saukonsuon laskuojan, Kaltanojan ja Lappijoen kautta Niinijokeen ja Loimijokeen.

Alueelta on louhittu kalliota noin 25 vuotta. Räjätysaineiden käytön takia louhosvedet nitraattipitoisuudet ovat ajoittain nousseet lähelle talousvesiasetuksen mukaista enimmäispitoisuutta, mutta pohjavesinäytteissä pitoisuudet ovat pysyneet matalina. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei ole aiheutunut haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään. Toiminnan vaikutuksia esitetään tarkkailtaviksi pääosin aiemman toiminnan mukaisesti, mutta pohjaveden tarkkailuun lisätään louhittavan alueen ympäristöön asennettuja uusia pohjaveden havaintoputkia. Myös laskeutusaltaan vedenlaatua esitetään tarkkailtavaksi.

Lupajaosto

§ 90

28.10.2025

Toiminta edellyttää myös maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö Super Asfaltti Oy:n valituksen johdosta

Lupajaos 28.10.2025 § 91
508/11.01.04/2023

Valmistelija

johtava rakennustarkastaja Harri Salminen

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta Super Asfaltti Oy:n jättämän valituksen johdosta. Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 6.11.2025.

Super Asfaltti Oy on 23.5.2025 jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen koskien Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.4.2025 antamaa päätöstä (nro 120/2025). Aluehallintovirasto on antamallaan päätöksellä hylännyt Super Asfaltti Oy:n hakemuksen, joka koski maa- ja kiviaineksen ottamista Oripäänkankaan pohjavesialueella Oripään kunnassa kiinteistöillä 561-404-6-192 ja 561-404-6-164.

Aluehallintovirasto on perustellut hakemuksen hylkäämistä muun muassa ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaisella pohjaveden pilaamiskiellolla. Aluehallintoviraston mukaan hanke voi aiheuttaa pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia. Aluehallintovirasto toteaa, että myös riskin aiheuttaminen pohjaveden laadulle on kielletty. Pilaamiskielto korostaa erityisesti tärkeiden ja muiden vedenhankintakäyttöön soveltuvien pohjavesialueiden suojelua.

Lisäksi aluehallintovirasto katsoo, että pohjavesialueelle ja erityisesti pohjaveden muodostumisalueelle ei tule sijoittaa uusia riskitoimintoja, minkä lisäksi toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa tulee huomioida mm. toiminnan luonne, kesto, vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski (YSL 11 §). Aluehallintoviraston mukaan hankkeen toteuttaminen aiheuttaa riskin vesienhoidon tavoitteiden (hyvän tilan säilyttäminen) toteutumiselle, minkä lisäksi hanke voi myös vaikeuttaa maakuntakaavan toteutumista pohjavesien suojelun näkökulmasta.

Aluehallintovirasto arvioi, että hankkeesta yksityisille eduille saatava hyöty ei ole huomattava verrattuna siitä yleiselle edulle koituviin menetyksiin. Kun lisäksi huomioidaan varovaisuusperiaate, aluehallintovirasto katsoo, ettei vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja luvan myöntämisen edellytyksiä ole.

Super Asfaltti Oy toteaa valituksessaan, ettei hakemuksen hylkäämiselle ole perusteita. Valittajan mukaan perusteluina on esitetty arvioita haitallisista vaikutuksista tai riskeistä, joita ei kuitenkaan ole mitenkään yksilöity. Lisäksi valittaja toteaa, että olennaisilta osiltaan suunnitellun toiminnan kaltaisen aikaisemman toiminnan vesiseurantojen yhteydessä ei ole havaittu pohjaveden pilaantumista. Toiminnan luonnetta pohjaveden yläpuolisena louhintana eikä kalliopohjaveden todellisia virtaussuuntia, -nopeuksia eikä -määriä ole otettu huomioon. Valittajan mukaan mahdolliset

Lupajaosto

§ 91

28.10.2025

lupahakemuksessa esiintyneet puutteet olisi voinut korjata lupamääräyksillä.

Super Asfaltti Oy vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen ja heille myönnetään hakemansa lupa esittämillään täydennyksillä.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto ei anna vastinetta asiassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset

Lupajaos 28.10.2025 § 92

Valmistelija

Palvelusihteeri Lehtilä Minna

Myönnetty viranhaltijapäätökset ajalta 17.9.-21.10.2025.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Lupajaosto merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

5 Viranhaltijapäätökset 17.9.-21.10.2025

Ilmoitusasiat

Lupajaos 28.10.2025 § 93

Valmistelija

Palvelusihteeri Lehtilä Minna

1.	ELY-keskus: Lausunto, ojitusinvestointihanke VARELY/5480/2025
2.	Aluehallintovirasto: Päätos, ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen ESAVI/32520/2025
3.	Ympäristöministeriö: Ilmanlaadulle uudet raja-arvot ja tavoitteet ja niiden merkitys kunnille VN/35657/2024-YM-2
4.	Liikenne- ja viestintävirasto: tiedote polttonesteiden siirtokuormauksesta TRAFICOM/688393/00.06.03/2025
5.	Varsinais-Suomen Pelastuslaitos: Päätos vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käyttö ja varastointi kaupan yhteydessä Varha/23738/09.02.00/2025
6.	Ympäristötarkastaja: kirjeet öljyvahinkojen jälkitorjunnan lopettamisesta ja ilmoitus rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Lupajaosto merkitsee hyväksyen tiedokseen edellä mainitut ilmoitusasiat.

Päätos

Hyväksyttiin.

Lisälistan käsittely

Lupajaos 28.10.2025 § 94
207/10.03.00/2023

Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Puheenjohtaja tiedustelee, ottaako lupajaosto lisälistan käsittelyyn seuraavan asian osalta:

- ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupa-asiassa ESAVI-31165-2025 / Vähä-Hakula Oy

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätös

Hyväksyttiin.

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto ympäristölupa-asiassa ESAVI-31165-2025 / Vähä-Hakula Oy

Lupajaos 28.10.2025 § 95
557/00.04.00/2025

Valmistelija

Ympäristötarkastaja Hollmén Lotta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 14.10.2025 pyytänyt Loimaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Vähä-Hakula Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään 20.11.2025.

Vähä-Hakula Oy harjoittaa broilerintuotantoa Loimaan kaupungissa kiinteistöllä 430-424-3-50, osoitteessa Oripääntie 1049, 32410 Niinijoki. Toiminnalla on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 9.10.2008 myöntämä ympäristölupa enintään 75 000 broilerin kasvattamolle. Toiminnalle haetaan uutta ympäristölupaa tuotannon laajentamiseen rakentamalla uusi 75 000 broilerin kasvattamorakennus. Laajennuksen jälkeen tilalla voidaan kasvattaa yhteensä 135 000 broileria. Uuden hallin valmistuttua vanhin halli (15 000 eläinpaikkaa) poistuu käytöstä.

Eläinten kasvatus tapahtuu turvepehkupohjaisella lattiakasvatuksella. Lintuja kasvatetaan 6–7 erää vuodessa. Jokaisen kasvatuserän jälkeen hallit tyhjennetään eläimistä ja lannasta. Broilerin lantaa muodostuu arviolta 2 025 m³/v. Lanta varastoidaan olemassa oleviin kuivalantaloihin, jotka ovat kooltaan 1 600 m³ ja 460 m³ (yhteensä 2 060 m³). Molemmissa lantaloissa on tiiviit betoniseinät ja suurempi lantala on katettu. Lanta levitetään hakijan hallussa oleville pelloille (yht. 56,6 ha), vuokrapelloille (yht. 6,4) ja sopimuspelloille (248 ha). Lisäksi lannan luovutuksesta on sopimus Biolan Oy:n kanssa (1 700 m³/v).

Toiminnasta voi aiheutua ajoittaista hajuhaittaa, joka kohdentuu lannanlevityksen ajankohtiin. Toiminnasta ei aiheudu merkittävää melu- tai pölyhaittaa. Lähimmät naapurin asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä koillisessa ja reilun 400 metrin etäisyydellä kaakossa uudesta kasvattamorakennuksesta. Ravinnepäästöjä vesistöön tai maaperään ei tule, koska lanta varastoidaan tiiviissä lantaloissa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 9.10.2025 päätöksen (dnro VARELY/6020/2025) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta yksittäistapauksessa. Päätöksen mukaan Vähä-Hakula Oy:n broilerikasvattamon laajentamishakkeeseen Loimaan kaupungissa ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Salminen Harri

Päätösehdotus

Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaosto toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Loimaan kaupunki

Pöytäkirja

9/2025

28

Lupajaosto

§ 95

28.10.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 83, § 84, § 87, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta, kunnallisvalitusta, hallintovalitusta tai hankintaoikaisua ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

- yksinomaan valmistelua, työnjohdollista ohjausta tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §),
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §),
- kaupunginhallituksen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §),
- valtuuston päätöstä toimittaa kunnallinen kansanäänestys (KuntaL 24 §) tai tehtyä hankintaoikaisua, missä alkuperäinen hankintapäätös ei muuttunut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 85, § 86**VALITUSOSOITUS JA OIKAISUVAATIMUSOHJE****I VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite:	PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:	Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:	turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42414
Puhelinnumero:	029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5>

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loimaan kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 9, 32200 Loimaa

Käyntiosoite: Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@loimaa.fi

Puhelinnumero: 02 76110

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15

II OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Loimaan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Lupajaosto.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 9, 32200 Loimaa

Käyntiosoite: Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa

Sähköpostiosoite: kirjaamo@loimaa.fi

Puhelinnumero: 02 76110

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä (x §) on pöytäkirjassa erikseen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loimaan kaupungin kirjaamosta.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty _____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty _____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi muulla tavalla _____

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 88**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Päätöksen antopäivä <VhpPvm>

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs. 65100 Vaasa
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42760
Puhelinnumero:	Kirjaamo 029 56 42780, Vaihde 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Asiointipalveluun ohjaava QR-koodi on alla.



Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) säädetään.

Ajantasainen tieto [oikeudenkäyntimaksuista](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loimaan kaupungin elinympäristölautakunnan lupajaostolta ma-pe klo 9.00-15.00.

Posti- ja käyntiosoite:	Loimijointie 74, 32440 Alastaro
Sähköpostiosoite:	kirjaamo@loimaa.fi
Puhelinnumero:	02 761 10 (vaihe)