

21.8.2026

VARHA/18783/09.02.00/2026

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Julkinen

Asia

Pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitteiden käyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta lauantaina 29.8.2026 klo 18:00 - 24:00

Päätöksen perustelut

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (L 390/2005) 91 §:n mukaan ilotulitteiden käytöstä tulee ilmoittaa etukäteen pelastusviranomaiselle.

Ilmoitusta ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse tehdä 31.12 klo 18:00 ja 1.1. klo 02:00 välisenä aikana, ellei pelastusviranomainen ole paikallisesti muuta määrännyt (asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta Vna 819/2015, 63 §)

Kemikaaliturvallisuuslain (L 390/2005) 92 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisia olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Samoin pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.

Sovelletut säännökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2025) 92 §

Toimivalta

Pelastus- ja ensihoitopalveluiden tulosaluejohtaja 7.1.2026 nro 1/2026

Päätös

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastusviranomainen sallii tällä päätöksellä kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 92 § perusteella yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden (luokat F2 ja F3) käytön yksityistilaisuuksissa ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta.

Päätös koskee niin sanottua venetsialaisviikonloppua ja on voimassa lauantaina 29.8.2026 klo 18:00 - 24:00.

Päätös on voimassa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminta-alueella (Varsinais-Suomen maakunta) seuraavin poikkeuksin:

21.8.2026

VARHA/18783/09.02.00/2026

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Julkinen

Päätös on voimassa vain taajama-alueiden ulkopuolella.

Taajama-alueilla ei saa käyttää ilotulitteita ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ja pelastusviranomaisen erillistä päätöstä.

Lisäksi pelastusviranomainen kieltää ilotulitteiden käytön seuraavilla alueilla, joilla ei ilmoituksenkaan perusteella myönnetä lupaa yksityiseen kulutukseen hyväksytyjen ilotulitteiden tai muiden pyroteknisten tuotteiden käyttöön:

Turku:

Aurajoki Varvintorin kohdalla - Pakkarinkatu - Malminkatu Hansakatu - viheraluetta pitkin Sofiankadulle - Korkeavuorenkatu Puutarhakatu - Puistokatu - Martinkatu - Kuninkaankartanonkatu Itäinen Pitkäkatu - Uudenmaankatu - Hämeenkatu Tuomiokirkkokatu - Piispankatu - Gezeliuksenkatu - Aninkaistenkatu- Yrjänänkatu - Köydenpunojankatu - Naantalin pikatie Härkämäentien viheraluetta pitkin Iso-Heikkiläntielle - Kirstinpolku Kirstinkatu - Tukholmankatu - Pansiontie - Pansiontien ja Valmetinkadun risteyksestä rajoittuen mereen.

Sairaala-alue: Kiinamyllynkatu - Lemminkäisenkatu - Hippoksentie Teollisuuskatu - Karjakatu - Kalevantie - Savitehtaankatu - Hämeenkatu

Lentokentän alue: Lentokenttä ja kentän lähiympäristö.

Uusikaupunki:

Pakkahuoneenranta - Rantakatu - Vakka-Suomenkatu - Sakunkulman tontti - Ajurinkuja - Maltintie - Myllymäen päiväkodin tontti - Viikaistenkatu - Mäyhälänkatu - Merimiehenkatu - Pietolankatu - Kaarikatu - Vekaratie - Rantakatu - Pakkahuoneenranta.

Parainen:

Kirkkomalmin ja kirkkopuiston alue: Kalkkitie - Lukkarinkuja - Fredrikinaukio - Kirkkoesplanadi - kirkkopuiston pohjoisreuna - Rantatie - Kalkkitie.

Raisio:

Nesteentie - Raisiontie - Kerttulantie - Keonkatu - Tornikatu -

21.8.2026

VARHA/18783/09.02.00/2026

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Julkinen

kevyenliikenteenväylää pitkin Pohjoisraitille - Pohjoisraitti - Soliniuksenkuja - Nesteentie.

Naantali:

Kaivokatu - Fleminginkatu - Rantakatu - Raatihuoneenkatu - Rakkaudenpolku - Kuparivuorentie - Kaivokatu

Salo:

Turuntie - Mariankatu - Joensuunkatu - rautatie - Tehdasaukio - Papinkuja - Sairaالات - Perniöntie - Kirkkokatu - Torikatu - Esterinkatu - Turuntie

Rajoitusalueet ovat yhteneväiset pelastusviranomaisen 3.12.2025 (dnro VARHA/29332/02.02.00/2025) antaman, vuodenvaihdetta koskevien alueiden kanssa.

Rajoitusalueet on esitetty erillisillä liitekartoilla Varsinais- Suomen pelastuslaitoksen pelastustoimi- sivustolla.

Päätökseen sisältyy lisäksi seuraavat ehdot ja rajoitukset, joita ilotulitteiden käyttöä harkitsevan on noudatettava:

- ilotulitteita ei saa käyttää, jos alueella on voimassa maastopalovaroitus voimassa on ilmatieteenlaitoksen määrittelemä myrskytuulen varoitus
- ilotulitteiden käyttö muussa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa on ilotulitusnäytös, josta tulee tehdä ilmoitus poliisille
- ilotulitteiden käyttäjän on käytettävä suojalaseja
- hätämerkinantovälineitä saa käyttää vain todellisessa hätätilanteessa
- ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa niiden oikeasta käytöstä samoin kuin käytössä sattuneista vahingoista.
- ilotulituksesta muodostuvat roskat on siivottava käyttöpaikalta
- ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteiden pakkauksissa esitettyjä käyttöohjeita
- ilotulitteina saa käyttää vain yleiseen kauppaan ja yksityiseen kulutukseen hyväksytyjä tuotteita
- ilotulitteet on ammuttava vähintään 15 metrin etäisyydeltä rakennuksista
- ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmistä tai rakennusta kohti, eikä niitä saa käyttää yleisön joukossa
- ilotulitteita ei saa ampua rakennuksen katoilta, parvekkeilta tai

21.8.2026

VARHA/18783/09.02.00/2026

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Julkinen

terasseilta

- ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäisille tai päihtyneille henkilöille

Täällä päätöksellä on korjattu 27.7.2026 päätöksen perusteluissa ollut päivämäärävirhe.

Marko Hottinen

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Liitteet

Rajoitusalue Turku

Rajoitusalue Lentokenttä

Rajoitusalue Uusikaupunki

Rajoitusalue Parainen

Rajoitusalue Raisio

Rajoitusalue Naantali

Rajoitusalue Salo

Valmistelija

paloinsinööri Anssi Ylhä

Lisätietojen antaja

paloinsinööri Anssi Ylhä

Nähtävilläpito

Viranhaltijapäätös on nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivuilla www.varha.fi alkaen 21.8.2026

Tiedoksianto asianosaisille

Tiedoksiantaja: Kaisa Oksanen

Vastaanottaja:

Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 21.8.2026

Jakelu

Varsinais- Suomen hyvinvointialueen kunnat

Finavia Oyj

Rajavartiolaitos

Varsinais- Suomen hätäkeskus

Lounais- Suomen poliisilaitos

Merivoimat Turku

Nenonen Petri

Tassila Petri

Ylhä Anssi

pelastus- ja ensihoitopalveluiden viestintä

pelastus- ja ensihoitopalvelulautakunnan pj.

21.8.2026

VARHA/18783/09.02.00/2026

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Julkinen

Muutoksenhakuohjeet

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisen kirjaamoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelulautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, kirjaamo

Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, Tyks U-sairaala (sisäänkäynti 3A), B-osa, 4. krs, 20520

21.8.2026

VARHA/18783/09.02.00/2026

Pelastuspäällikkö, tulosryhmäjohtaja, pelastus- ja ensihoitopalvelut

Julkinen

Turku

Postiosoite: PL 52, 20521 Turku

Sähköpostiosoite: kirjaamo@varha.fi

Sähköinen asiointikanava: www.suomi.fi/viestit

Puhelinnumero: 02 313 5913

Faksinumero: 02 313 3613

Kirjaamon aukioloaika on arkisin klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.